

KASUS MPOX DI ETIOPIA

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan


Update per 26 Mei 2025

Spot Report: Kasus Mpox di Etiopia

A. Informasi Kejadian

- ✓ Pada 25 Mei 2025, otoritas kesehatan Ethiopia melaporkan **2 kasus konfirmasi mpox di Kota Moyale, Oromiya**. Kedua kasus ini merupakan pelaporan kasus mpox yang pertama dari Ethiopia.
- ✓ Kedua kasus merupakan seorang ibu dan anak (bayi 21 hari).
- ✓ Saat ini, kedua kasus menerima perawatan medis di bangsal isolasi dan keduanya dalam keadaan stabil.
- ✓ **Kemungkinan paparan:** kontak langsung antara ibu dengan suami yang baru kembali dari Kenya (saat ini Kenya sudah melaporkan 113 kasus mpox clade 1b). Kondisi ayah/suami kasus masih dalam investigasi

Peta Lokasi Kejadian





B. Respons Etiopia

1. Memberikan tata laksana dan pengobatan simptomatis kepada kasus.
2. Melakukan penyelidikan epidemiologi lanjutan, serta pelacakan dan pemantauan kontak erat.
3. Mengaktivasi kembali tim kedaruratan di *Ethiopian Institute of Public Health* untuk merespons sekaligus menanggulangi kejadian mpox.
4. Mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani kasus mpox.
5. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan ketika mengalami gejala seperti ruam bernanah serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
6. Melakukan komunikasi risiko untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah kepanikan di masyarakat.



C. Himbauan bagi Masyarakat Indonesia

1. Praktikkan seks yang aman, yaitu menghindari berhubungan seks dengan banyak pasangan dan berganti-ganti
2. Tetap melaksanakan protokol kesehatan
 - Cuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*
 - Memakai masker apabila mengalami gejala, termasuk kelompok rentan (memiliki komorbid/lansia)
 - Menerapkan etika batuk dan bersin
3. Apabila melakukan perjalanan ke Etiopia dan Kenya, disarankan untuk melaksanakan protokol kesehatan sesuai angka (2) serta mengikuti himbauan protokol kesehatan dari otoritas kesehatan Etiopia dan Kenya.
4. Jika mengalami gejala mpox seperti muncul ruam bernanah, atau keropeng di kulit (pasca kepulangan (hingga 21 hari) dari Ethiopia atau Kenya maupun bagi populasi kunci):
 - Segera periksakan diri ke Puskesmas, klinik, atau rumah sakit
 - Jangan melakukan kegiatan di luar rumah dan hindari kerumunan