



INFORMASI KASUS MPOX DI TOGO

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan


Update per 18 Mei 2025



Spot Report: Kasus Mpox di Togo

A. Informasi Kejadian

- Pada 16 Mei 2025, Pemerintah Togo melaporkan 1 kasus konfirmasi Mpox. Kasus ini merupakan kasus mpox pertama yang dilaporkan di Togo.
- Kasus merupakan seorang wanita berusia 22 tahun dengan domisili di Golfe health district, wilayah Greater Lome
- Saat ini kasus sedang dirawat di rumah sakit pada bangsal penyakit infeksi
- Faktor risiko dan clade sedang dalam tahap investigasi lebih lanjut oleh otoritas kesehatan Togo
- **Kemungkinan faktor risiko:** kontak erat (perilaku berisiko) dengan orang terinfeksi serta riwayat perjalanan ke negara terjangkit



Sumber : Ministry of Health Togo. https://x.com/msps_togo/status/1923477203926319113?s=48&t=QI8bD0v0O62Ci53AvzE6QA



B. Respons Togo

1. Memperkuat surveilans rutin, deteksi dini, dan pemeriksaan laboratorium
2. Meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi penambahan kasus
3. Otoritas kesehatan Togo mengimbau untuk mematuhi langkah - langkah pencegahan mpox:
 - Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun secara teratur
 - Menerapkan etika batuk dan bersin, serta menggunakan masker apabila bergejala
 - Menghindari kontak dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi (baik suspek ataupun terkonfirmasi)
 - Segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika bergejala seperti ruam bernanah



C. Himbauan bagi Masyarakat Indonesia

1. Praktikkan seks yang aman, yaitu menghindari berhubungan seks dengan banyak pasangan dan berganti-ganti.
2. Tetap melaksanakan protokol kesehatan
 - Cuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*
 - Memakai masker apabila mengalami gejala, termasuk kelompok rentan (memiliki komorbid/lansia)
 - Menerapkan etika batuk dan bersin
3. Apabila melakukan perjalanan ke Togo, disarankan untuk melaksanakan protokol kesehatan sesuai angka (2) serta mengikuti himbauan protokol kesehatan dari otoritas kesehatan Togo.
4. Jika mengalami gejala mpox seperti muncul ruam bernanah, atau keropeng di kulit (pasca kepulangan (hingga 21 hari) dari Togo maupun bagi populasi kunci):
 - Segera periksakan diri ke Puskesmas, klinik, atau rumah sakit
 - Jangan melakukan kegiatan di luar rumah dan hindari kerumunan