




Perkembangan Situasi Penyakit Infeksi Emerging ***Minggu Epidemiologi ke-32 Tahun 2025***

3 – 9 Agustus 2025



Perkembangan Penyakit Infeksi Emerging Global Tahun 2024-2025 (M32)



Analisa:

1. Penyakit Infem Global didominasi oleh COVID-19, Mpox, dan Legionellosis
2. Temuan kasus didominasi di tiga wilayah WHO (EURO, AMRO, dan AFRO)**
3. **Faktor risiko**:** kontak dengan hewan/orang terinfeksi, riwayat perjalanan ke negara terjangkit, perilaku berisiko, sanitasi buruk, dan kepatuhan PHBS menurun

Keterangan:

- WNV: West Nile Virus/Penyakit virus West Nile
- MM: Meningitis Meningokokus
- CCHF: Crimean Congo Haemorrhagic Fever
- YF: Yellow Fever/Demam Kuning
- RVF: Rift Valley Fever/Demam Rift Valley

*data dalam ratusan


** menyesuaikan dengan masing-masing penyakit

Informasi Penambahan Kasus Penyakit Infem di Global Minggu Epidemiologi ke-32 Tahun 2025

No.	Penyakit	Negara	Tambahkan Kasus		Periode Penambahan
			+Konfirmasi	+Kematian	
1	COVID-19	3 negara pelapor tambahan terbanyak: Brasil, Thailand, dan Yunani	11.803	166	M30-M32 2025
2	Mpox	3 negara pelapor tambahan terbanyak: RD Kongo, Sierra Leone, dan Uganda	715	3	M31-M32 2025
3	Legionellosis	Taiwan, Hong Kong, Australia, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Indonesia	655	2	M28-M32 2025
4	Penyakit West Nile Virus (WNV)	Amerika Serikat, Hungaria, Jerman, Spanyol, Austria, dan Perancis	127	0	M31-M32 2025
5	Listeriosis	Amerika Serikat dan Taiwan	31	0	M31-M32 2025
6	Demam Lassa	Nigeria	14	1	M30-M32 2025
7	Meningitis Meningokokus	Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Taiwan	9	1	M31-M32 2025
8	Demam Kuning	Nigeria	3	0	M15-M32 2025
9	Polio	Pakistan, Chad, dan Nigeria	3	0	M32 2025
10	Penyakit Virus Hanta	Panama	2	0	M31-M32 2025
11	CCHF	Spanyol	1	0	M32 2025

Data s.d M32 (3 – 9 Agustus 2025) per tanggal 16 Agustus 2025 pukul 12.00 WIB

Diterbitkan oleh Tim Kerja Penyakit Infeksi Emerging - Ditjen P2 Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Indonesia
Korespondensi via email: infeksiemerging@kemkes.go.id || Editor: DAF, GBAC, SI, AZ



AVIAN INFLUENZA

SITUASI *HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA* (HPAI)

H5N1

Tren Kasus dan Kematian A(H5N1) Tahun 2003 – 2025 (M32)



^a: termasuk kasus H5 di Amerika Serikat yang kontak dengan hewan terinfeksi H5N1

Situasi Global

- Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini
- Tahun 2025 (M32): 29 konfirmasi dan 10 kematian dari 8 negara (CFR: 34%)
- **Faktor risiko:** Kontak dengan unggas/hewan ternak


Situasi Indonesia

- Tahun 2018 – 2025 (M32): tidak ada konfirmasi A(H5N1)
- Tahun 2005-2017: 200 konfirmasi dan 168 kematian (CFR: 84%)

SITUASI *HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA* (HPAI)

H5N6

Perkembangan Kasus A(H5N6) Tahun 2014-2025 (M32)



Situasi Global

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2025 (M32): 0 konfirmasi
- Total 2014-2025(M32): 92 konfirmasi di Cina dan 1 konfirmasi di Laos
- **Faktor risiko:** kontak dengan unggas


Situasi Indonesia

Belum pernah dilaporkan kasus A(H5N6) di Indonesia

SITUASI *LOW PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA* (LPAI)

H9N2

Perkembangan Kasus A(H9N2) Tahun 1998-2025 (M32)




Situasi Global

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2025 (M32): 18 konfirmasi di Cina
- **Faktor risiko:** Kontak dengan unggas

Situasi Indonesia


Belum pernah dilaporkan kasus A(H9N2) di Indonesia




COVID-19

SITUASI COVID-19 GLOBAL

Tren COVID-19 di Dunia Berdasarkan Wilayah Regional WHO
2020 – 2025 (M32)*



10 Negara dengan Penambahan Terbanyak Kasus COVID-19 yang Melaporkan di M32* 2025



Total Kumulatif dari Tahun 2020 – 2025 (M32)*

Konfirmasi	Kematian	CFR
780.398.282	7.099.375	0,91%


- **Penambahan di M30-M32: +11.803 konfirmasi dan +166 kematian**
- **Tiga negara penambahan terbanyak: Brasil, Thailand, dan Yunani**
- Tahun 2025 (M32): 3.082.758 konfirmasi
- *Variants of Interest* (VOIs): JN.1 (2 Des 2024)
- *Variants Under Monitoring* (VUMs): KP.3, KP.3.1.1, XEC, LP.8.1, NB.1.8.1, dan XFG (25 Juni 2025)
- **Faktor risiko:** transmisi lokal

* Data diakses

Sumber dari [WHO](#), [ABVC](#), [MoH Thailand](#), [MoH Singapura](#), [MoH Malaysia](#), [CDC China](#), [MoH Korsel](#), [MoH Jepang](#), [CHP Hong Kong](#), [Gov of Bangladesh](#), [WPRO](#).

SITUASI COVID-19 INDONESIA


Perkembangan Kasus COVID-19 Indonesia Tahun 2025 (M32)



Total Kumulatif dari Tahun 2020 – 2025 (M32)

Konfirmasi	Kematian	CFR
6.830.727	162.066	2,37%

- **Penambahan di M32: +13 konfirmasi di 7 provinsi**
- Empat provinsi penambahan terbanyak: Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur
- Tahun 2025 (M32): 335 konfirmasi dan 0 kematian



MERS

SITUASI MERS GLOBAL

Situasi Global



2.627

Kasus terkonfirmasi



947


Kematian



27

Negara Melaporan Kasus Konfirmasi

Tren Kasus MERS di Dunia Tahun 2012-2025 (M32)



- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2025 (M32): 11 konfirmasi dan 2 kematian di Arab Saudi (CFR 18%)
- Sebagian besar kasus 2012-2025 dari Arab Saudi (2.218 konfirmasi dan 866 kematian (CFR: 39%)).
- **Faktor Risiko:**
 - Riwayat perjalanan dari wilayah Timur Tengah
 - Kontak langsung/tidak langsung dengan unta

SITUASI MERS INDONESIA

Situasi Indonesia

Total Suspek MERS 2013 – 2025 (M32)



679 Kasus suspek

671 Negatif

1 Dalam Pemeriksaan


7 Sampel tidak dapat diambil




32 Provinsi

Melaporkan Kasus Suspek

Distribusi Suspek MERS di Indonesia Tahun 2013-2025 (M32)




- Penambahan 1 suspek MERS di Sumatera Barat minggu ini (dalam pemeriksaan).
- Belum ada konfirmasi MERS di Indonesia.



LEGIONELLOSIS

SITUASI LEGIONELLOSIS GLOBAL



Situasi Global


- **Penambahan di M28-M32 2025: +655 kasus di 7 negara** (Taiwan, Hongkong, Australia, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Indonesia) dan **+2 kematian** di Taiwan.
- Tahun 2025 (M32): 8.574 konfirmasi di 12 negara
- **Faktor risiko:** Paparan sarana air yang tidak di-maintenance (AC, cooling tower, air mancur, shower, spa/sauna, dll) dan faktor risiko *host* (lansia, perilaku merokok, dan *immunocompromised*.)

SITUASI LEGIONELLOSIS INDONESIA

Distribusi Konfirmasi Legionellosis Berdasarkan Domisili di Indonesia Tahun 2023-2025 (M32)



Tren Mingguan Konfirmasi Legionellosis Berdasarkan Tgl Lapor di Indonesia Tahun 2023-2025 (M32)




Total Suspek Penyakit Legionellosis Tahun 2023-2025 (M32)



266 Kasus suspek
48 Positif
208 Negatif
8 Dalam Pemeriksaan
2 Tidak dapat diperiksa


- **Penambahan di M32:** +7 konfirmasi di Kep. Riau
- Terdapat penambahan 9 suspek Legionellosis di Kep. Riau (7 dalam pemeriksaan) serta Jawa Barat (1 negatif dan 1 dalam pemeriksaan)
- Tahun 2023-2025 (M32): 48 konfirmasi di 3 provinsi
- Terdapat 2 kasus meninggal (1 Bali dan 1 Jawa Barat)



MPOX

SITUASI MPOX GLOBAL

Tren Kasus Mpox 2022-2025 (M32)
Berdasarkan Wilayah WHO



Persebaran Kasus Mpox Clade Ib Tahun 2024-2025 (M32)
Berdasarkan Negara




Situasi Global

- **Penambahan di M31-M32: +715 konfirmasi dan 3 kematian di 17 negara**
- Tiga negara penambahan terbanyak: RD Kongo, Sierra Leone, dan Uganda
- **Negara ASEAN dan sekitar melaporkan tambahan kasus: Singapura dan Cina**
- Tahun 2025 (M32): 33.736 konfirmasi di 81 negara
- **Mpox masih dinyatakan PHEIC sejak 14 Agt 2024**
- Tahun 2022-2025: kasus terbanyak di AFRO dan AMRO
- **Faktor risiko:** riwayat perjalanan ke negara terjangkit dan perilaku seksual berisiko

SITUASI MPOX INDONESIA

Tren Kasus Mpox di Indonesia
Tahun 2022- 2025 (M32)




Peta Distribusi Kasus Mpox di Indonesia Tahun 2022-2025 (M32)



Situasi Indonesia


- **Tidak ada penambahan konfirmasi di Indonesia minggu ini**
- Tahun 2025 (M32) : 0 konfirmasi
- Tahun 2024: 14 konfirmasi di 6 Provinsi (DKI Jakarta, DIY, Banten, Jatim, dan Jabar)
- **Faktor risiko:** Perilaku seksual berisiko dan kontak serumah (seksual)



PENYAKIT VIRUS HANTA

SITUASI PENYAKIT VIRUS HANTA GLOBAL

Tren Kasus Penyakit Virus Hanta Global Tahun 2015 – 2025 (M32)



Situasi Global

- **Penambahan di M31-M32*: +2 konfirmasi di Panama**
- Tahun 2025 (M32): 98 konfirmasi di 6 negara (Amerika Serikat, Bolivia, Panama, Argentina, Indonesia, dan Taiwan)
- **Faktor risiko:** kontak dengan rodensia terinfeksi

* : Data diakses

Sumber: [MoH Panama](#), [MoH Chili](#), [DoH New Mexico](#), Kemenkes (New All Record dan SKDR)

SITUASI PENYAKIT VIRUS HANTA INDONESIA


Distribusi Konfirmasi Penyakit Virus Hanta Berdasarkan Domisili di Indonesia Tahun 2025 (M32)




Total Suspek Penyakit Virus Hanta Tahun 2025 (M32)

110	Kasus suspek
10	Positif
98	Negatif
1	Dalam pemeriksaan
1	Tidak dapat diperiksa

Tren Mingguan Konfirmasi Penyakit Virus Hanta Berdasarkan Tgl Lapor di Indonesia Tahun 2025 (M32)



- **Tidak ada penambahan konfirmasi di Indonesia minggu ini**
- Total 2025 (M32): 10 konfirmasi (DIY, Jawa Barat, Sulawesi Utara, NTT, dan DKI Jakarta)
- **Terdapat penambahan +5 suspek** (4negatif [2 di Sumatera Barat, 1 di Jawa Barat, dan 1 di Jawa Timur] dan 1 dalam pemeriksaan di Kep. Riau)
- **Faktor risiko:** kontak dengan tikus terinfeksi




DEMAM KUNING/*YELLOW FEVER (YF)*

SITUASI DEMAM KUNING

Persebaran Kasus Konfirmasi dan Kematian Demam Kuning Tahun 2021- 2025 (M32) Berdasarkan Negara

■ Kasus Konfirmasi ■ Kematian




Situasi Global

- **Penambahan di M15-M32*:** +3 konfirmasi di Nigeria
- Tahun 2025 (M32): 246 konfirmasi dan 96 kematian dari 8 negara (Brasil, Kolombia, Peru, Ekuador, Angola, Bolivia, Liberia, dan Nigeria)
- Tahun 2024: 66 konfirmasi dan 29 kematian dari 8 negara
- **Faktor risiko:** kontak dengan nyamuk (*Aedes*, *Haemogagus*, dan *Sabethes*)


Situasi Indonesia

Belum ada kasus konfirmasi di Indonesia



POLIO

SITUASI POLIO GLOBAL



Situasi Global

- **Penambahan di M32:** +3 konfirmasi Polio di 3 negara, yaitu 1 kasus tipe WPV1 di Pakistan serta 2 kasus tipe cVDPV2 di Chad dan Nigeria
- **Polio masih dinyatakan PHEIC sejak 2016**
- Tahun 2024–2025 (M32): 601 konfirmasi (119 WPV1, 11 cVDPV1, 465 cVDPV2, dan 6 cVDPV3)
- Tahun 2025 Papua Nugini melaporkan 3 kasus anak sehat positif cVDPV2
- **Faktor risiko:** cakupan imunisasi polio rendah dan sanitasi buruk


SITUASI POLIO DI INDONESIA

Peta Distribusi Kasus Polio di Indonesia Tahun 2022 – 2025 (M32)



Situasi Indonesia

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2025 (M32): 0 konfirmasi
- Tahun 2022-2024: 15 konfirmasi (1 VDPV1, 7 cVDPV2, dan 7 cVDPV2n)
- **Faktor risiko:** Rendahnya cakupan imunisasi polio dan cakupan STBM rendah



MENINGITIS MENINGOKOKUS (MM)

SITUASI MENINGITIS MENINGOKOKUS (MM)

Persebaran Kasus Konfirmasi Meningitis Meningokokus di Dunia Tahun 2024-2025 (M32)
Berdasarkan Negara Pelapor




Situasi Global

- **Penambahan di M31-M32: +9 konfirmasi (Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Taiwan) serta +1 kematian di Taiwan**
- Tahun 2025 (M32): 1.433 konfirmasi di 26 negara
- Tahun 2024: 2.734 konfirmasi di 32 negara
- **Faktor risiko:** tidak melakukan vaksinasi dan *mass gathering*

Situasi Indonesia

- **Belum banyak diketahui kasus konfirmasi MM di Indonesia. Beberapa studi pernah menemukan kasus MM.**
- Suspek MM di tahun 2024: 5 kasus di 3 Provinsi (Hasil: 5 negatif).
- Suspek MM di tahun 2025: 2 kasus di Bali dan 2 kasus di NTB (Hasil: 4 negatif)



PENYAKIT VIRUS WEST NILE (WNV)

SITUASI GLOBAL PENYAKIT VIRUS WEST NILE

Persebaran Kasus West Nile Tahun 2024-2025 (M32)

Berdasarkan Negara



Tren Kasus West Nile Tahun 2024-2025 (M32)




Situasi Global

- **Penambahan di M28-M32: +127 konfirmasi di 6 negara (Amerika Serikat, Hungaria, Jerman, Spanyol, Austria, dan Perancis)**
- Tahun 2025 (M32): 335 konfirmasi di 14 negara
- Tahun 2024: 5.088 konfirmasi dan 81 kematian di 28 negara
- Peningkatan kasus tahun 2024 terjadi di wilayah Eropa (terutama Israel, Italia, Yunani dan Romania)
- **Faktor risiko:** kontak nyamuk Culex dan riwayat perjalanan ke negara terjangkit

Sumber: [ECDC](#), [WHO](#), [CDC](#), [Israeli Government](#)

Situasi Indonesia

- **Belum banyak diketahui kasus konfirmasi West Nile di Indonesia**
- Beberapa studi pernah menemukan kasus konfirmasi penyakit virus West Nile di Indonesia




PENYAKIT VIRUS NIPAH

SITUASI PENYAKIT VIRUS NIPAH

Persebaran Kasus dan Kematian Penyakit Virus Nipah Berdasarkan Negara pada Tahun 2023-2025 (M32)

■ Konfirmasi ■ Probable ■ Kematian




Situasi Global

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Pada 4 Juli 2025, di Kerala, India kembali melaporkan kasus di Malapurram dan Palakkad.
- Total hingga M32 di India dilaporkan 4 konfirmasi dengan 2 kematian.
- Total Kasus 2025 (M32): 7 konfirmasi dengan 5 kematian (CFR: 71%) di Bangladesh dan Kerala, India
- Kasus Nipah sporadis di Kerala, India dan Bangladesh
- **Faktor risiko:** kontak dengan hewan (kelelawar/babi) terinfeksi dan konsumsi buah/nira terkontaminasi

Situasi Indonesia

- **Tidak terdapat penambahan suspek nipah minggu ini.**
- Suspek Nipah tahun 2024-2025: 12 kasus (Hasil: 12 Negatif)



PENYAKIT EBOLA

SITUASI PENYAKIT EBOLA


Situasi Global

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Pada 26 Apr 2025, deklarasi berakhirnya KLB penyakit Ebola (*Sudan Virus Disease*) di Uganda
- Uganda (30 Jan 2025-26 Apr 2025): 12 konfirmasi, 2 probable, dan 4 kematian (CFR: 28,6%).
- **Faktor risiko:** Kontak dengan kelelawar/hewan/ orang terinfeksi virus Sudan

Situasi Indonesia

Belum ada kasus konfirmasi Penyakit Ebola di Indonesia


Persebaran Kasus dan Kematian Penyakit Ebola Berdasarkan Negara Tahun 2022- 2025 (M32)



Ket :

CFR dihitung dari total konfirmasi dan probable

Sumber: [WHO AFRO](#)



PENYAKIT VIRUS MARBURG

SITUASI PENYAKIT VIRUS MARBURG


Situasi Global

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Pada 13 Mar 2025, deklarasi berakhirnya KLB penyakit virus Marburg di Tanzania
- Tanzania (20 Jan - 13 Mar 2025): 2 konfirmasi, 8 probable, dan 10 kematian (CFR: 100%).
- **Faktor risiko:** kontak dengan kelelawar/hewan/orang terinfeksi virus Marburg

Situasi Indonesia

Belum ada konfirmasi Penyakit Virus Marburg di Indonesia


Persebaran Kasus dan Kematian Penyakit Virus Marburg Tahun 2024-2025 (M32) Berdasarkan Negara



Ket :

CFR dihitung dari total konfirmasi dan probable

Sumber: WHO AFRO




DEMAM LASSA

SITUASI DEMAM LASSA

**Tren Kasus Demam Lassa di Nigeria
Tahun 2015 – 2025 (M32)***

Konfirmasi Kematian CFR



* : Data diakses
Sumber: [NCDC](#), [WHO AFRO](#)

Situasi Global

NIGERIA


- Penambahan di M30-32*: +14 kasus konfirmasi dan 1 kematian di Nigeria
- Demam Lassa **endemis di Nigeria**
- Tahun 2025 hingga M32: 836 konfirmasi, 7 probable dan 156 kematian (CFR: 18,66%)

NEGARA SELAIN NIGERIA

- Tahun 2025 hingga M32: 20 konfirmasi dan 6 kematian
 - Sierra Leone: 9 konfirmasi dan 5 kematian
 - Guinea: 2 konfirmasi dan 1 kematian
 - Liberia: 9 konfirmasi
 - **Faktor risiko:** sanitasi buruk, kontak dengan tikus *Mastomys* terinfeksi

Situasi Indonesia

Belum ada kasus konfirmasi Demam Lassa di Indonesia



CRIMEAN-CONGO HAEMORRHAGIC FEVER (CCHF)

SITUASI CRIMEAN CONGO HAEMORRHAGIC FEVER

Situasi Global


- **Penambahan di M32:** +1 konfirmasi di Spanyol
- Tahun 2024-2025 (M32): 556 konfirmasi di 7 negara
- CCHF endemis di Timur Tengah, negara Balkan, dan benua Afrika.
- **Faktor Risiko:**
 - Kontak dengan kutu *Hyalomma*.
 - Kontak darah/jaringan ternak saat menyembelih hewan terinfeksi
 - Riwayat perjalanan negara terjangkit.

Situasi Indonesia

Belum ada konfirmasi CCHF di Indonesia

Distribusi CCHF Global Tahun 2024-2025 (M32)





PENYAKIT INFEKSI EMERGING LAINNYA

PENYAKIT INFEKSI EMERGING LAINNYA

Nama Penyakit	Informasi	Keterangan
Listeriosis	▪ Penambahan di M31-M32: +31 konfirmasi (Amerika Serikat dan Taiwan) ▪ Tahun 2025 (M32): 699 konfirmasi dari 5 negara (Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Spanyol, dan Taiwan) ▪ Faktor risiko: konsumsi makanan yang terkontaminasi	UPDATE
Oropouche	▪ Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini ▪ Tahun 2025 (M32): 9.428 konfirmasi di 10 negara (Brasil, Panama, Kuba, Uruguay, Peru, Kanada, Guyana, Jerman, Prancis, dan Inggris) ▪ Faktor risiko: kontak dengan vektor pembawa virus Oropouche (nyamuk <i>Culicoides paraensis</i>) terutama di daerah hutan dan perkotaan	
Demam Rift Valley	▪ Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini ▪ Tahun 2025 (M32): 2 konfirmasi (Rep. Afrika Tengah dan Senegal) ▪ Faktor risiko : Kontak dengan nyamuk/hewan/orang terinfeksi dan riwayat perjalanan ke negara terjangkit	



INFORMASI PENYAKIT INFEKSI EMERGING LAINNYA

<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>

- Situasi Global dan Nasional Penyakit Infeksi Emerging
- Pedoman Penyakit Infeksi Emerging
- Daftar Negara Terjangkit
- Notifikasi Terkini
- FAQ
- Regulasi

