




Perkembangan Situasi Penyakit Infeksi Emerging ***Minggu Epidemiologi ke-48 Tahun 2025***

Data s.d. Minggu Epidemiologi ke-47 Tahun 2025
(16 s.d. 22 November 2025)



Perkembangan Penyakit Infeksi Emerging Global Tahun 2024-2025 (M47)



Analisa:

1. Penyakit Infem Global didominasi oleh COVID-19, Mpox, dan Legionellosis
2. Temuan kasus didominasi di tiga wilayah WHO (EURO, AMRO, dan AFRO)**
3. **Faktor risiko****: kontak dengan hewan/orang terinfeksi, riwayat perjalanan ke negara terjangkit, perilaku berisiko, sanitasi buruk, dan kepatuhan PHBS menurun

Keterangan:

- WNV: West Nile Virus/Penyakit virus West Nile
- MM: Meningitis Meningokokus
- CCHF: Crimean Congo Haemorrhagic Fever
- YF: Yellow Fever/Demam Kuning
- RVF: Rift Valley Fever/Demam Rift Valley

*data dalam ratusan


** menyesuaikan dengan masing-masing penyakit

Informasi Penambahan Kasus Penyakit Infem di Global Minggu Epidemiologi ke-47 Tahun 2025

No.	Penyakit	Negara	Tambahkan Kasus		Periode Penambahan
			+Konfirmasi	+Kematian	
1	COVID-19	Tiga negara ASEAN dan sekitarnya pelapor terbanyak: Korea Selatan, Indonesia, dan Taiwan	19.723	70	M45-M47 2025
2	Mpox	Negara ASEAN dan sekitarnya: Cina, Thailand, Australia, Filipina, Jepang, Singapura	1.470	7	M44-M47 2025
3	Legionellosis	Jepang, Spanyol, Australia, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Singapore dan Indonesia	90	0	M44-M47 2025
4	Demam Rift Valley	Senegal	35	0	M47 2025
5	Meningitis Meningokokus	Spanyol, Cina, dan Jepang	13	1	M36-M47 2025
6	Demam Lassa	Nigeria	10	0	M45-M47 2025
7	Penyakit Virus Marburg	Ethiopia	8	4	M47 2025
8	Penyakit Virus Hanta	Argentina, Panama, dan Indonesia	8	0	M44-M47 2025
9	Polio	Chad dan Nigeria	6	0	M47 2025
10	Penyakit Virus West Nile	Italia dan Spanyol	4	0	M47 2025
11	Listeriosis	Australia dan Taiwan	2	0	M47 2025
12	Crimean Congo Haemorrhagic Fever (CCHF)	Namibia	1	1	M47 2025
13	Avian Influenza A (H5N5)	Amerika Serikat	0	1	M47 2025

Data s.d M47 (16 s.d. 22 November 2025) per tanggal 29 November 2025 pukul 12.00 WIB

Diterbitkan oleh Tim Kerja Surveilans dan Intervensi Penyakit Infeksi Emerging - Ditjen P2 Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Indonesia
Korespondensi via email: infeksiemerging@kemkes.go.id || Editor: DAF, GBAC, SI, AZ




AVIAN INFLUENZA

SITUASI *HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA* (HPAI)

H5N1

Tren Kasus dan Kematian A(H5N1) Tahun 2003 – 2025 (M47)



^: termasuk kasus H5 di Amerika Serikat yang kontak dengan hewan terinfeksi H5N1

Situasi Global

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini.**
- Tahun 2025 (M47): 32 konfirmasi dan 12 kematian dari 8 negara (CFR: 38%)
- **Faktor risiko:** Kontak dengan unggas/burung liar/hewan ternak

Situasi Indonesia

- **Tahun 2018 – 2025 (M47): tidak ada konfirmasi A(H5N1)**
- Tahun 2005-2017: 200 konfirmasi dan 168 kematian (CFR: 84%)


Upaya yang Dilakukan

1. Pemantauan pelaku perjalanan dan lalu lintas ternak/unggas dari negara terjangkit
2. Pemantauan melalui SKDR, FluID, FluNet
3. Pedoman dan SE Kewaspadaan Flu Burung
4. Deteksi dini melalui surveilans sentinel penyakit infem dan ILI-SARI dengan pendekatan *One Health*
5. Penilaian risiko berkala di tingkat Kab/Kota

SITUASI *HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA* (HPAI)

H5N6

Perkembangan Kasus A(H5N6) Tahun 2014-2025 (M47)



Situasi Global

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2025 (M47): 0 konfirmasi
- Total 2014-2025 (M47): 92 konfirmasi di Cina dan 1 konfirmasi di Laos
- **Faktor risiko:** kontak dengan unggas

Situasi Indonesia

Belum pernah dilaporkan kasus A(H5N6) di Indonesia


Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan pelaku perjalanan dan lalu lintas ternak/unggas dari negara terjangkit
2. Pemantauan situasi global dan nasional
3. Deteksi dini melalui surveilans kasus dengan pendekatan *One Health*
4. Penilaian risiko berkala

SITUASI *LOW PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA* (LPAI)

H9N2

Perkembangan Kasus A(H9N2) Tahun 1998-2025 (M47)



Situasi Global


- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2025 (M47): 32 konfirmasi di Cina
- **Faktor risiko:** Kontak dengan unggas

Situasi Indonesia

Belum pernah dilaporkan kasus A(H9N2) di Indonesia

Rekomendasi Penanggulangan


1. Pemantauan pelaku perjalanan dan lalu lintas ternak/unggas dari negara terjangkit
2. Pemantauan situasi global dan nasional
3. Deteksi dini melalui surveilans kasus dengan pendekatan *One Health*
4. Penilaian risiko berkala




COVID-19

SITUASI COVID-19

Tren COVID-19 di Dunia Berdasarkan Wilayah Regional WHO 2020 – 2025 (M47)*



10 Negara dengan Penambahan Terbanyak Kasus COVID-19 yang Melaporkan di M47* 2025



Situasi Global

Total Kumulatif Global dari Tahun 2020 – 2025 (M47)*		
Konfirmasi	Kematian	CFR
781.502.694	7.103.341	0,91%

- **Penambahan di M45-M47: +19.723 konfirmasi dan +70 kematian**
- Tiga negara penambahan terbanyak: Brasil, Yunani, dan Rep. Ceko
- Tiga negara penambahan terbanyak di ASEAN dan sekitarnya: Korea Selatan, Indonesia, Taiwan
- Tahun 2025 (M47): 4.187.170. konfirmasi
- *Variants of Interest* (VOIs): JN.1 (2 Des 2024)
- *Variants Under Monitoring* (VUMs): KP.3.1.1, XEC, LP.8.1, NB.1.8.1, XFG, (4 Sep 2025)
- **Faktor risiko:** transmisi lokal

*: Data diakses

Sumber dari [WHO](#), [ABVC](#), [MoH Thailand](#), [MoH Singapura](#), [MoH Malaysia](#), [CDC China](#), [MoH Korsel](#), [MoH Jepang](#), [CHP Hong Kong](#), [Gov of Bangladesh](#), [WPRO](#).

Situasi Indonesia


- **Penambahan di M47: +18 konfirmasi di 12 kab/kota**
- Tahun 2025 (M47): 543 konfirmasi dan 0 kematian
- Situasi COVID-19 Indonesia selengkapnya dapat diakses pada <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global
2. Deteksi dini melalui surveilans ILI-SARI, genomik, dan lingkungan dengan pendekatan *One Health*
3. Komunikasi risiko penerapan PHBS
4. Vaksinasi COVID-19 pada kelompok berisiko
5. Penyusunan dokumen rencana kesiapsiagaan patogen pernapasan
6. Penilaian risiko berkala

SITUASI COVID-19 INDONESIA

Perkembangan Kasus COVID-19 Indonesia Tahun 2025 (M47)




Total Kumulatif dari Tahun 2020 – 2025 (M47)		
Konfirmasi	Kematian	CFR
6.830.917	162.066	2,37%

- **Penambahan di M47 : +18 konfirmasi di 12 kab/kota**
- Dua kab/kota penambahan terbanyak: Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Timur
- Tahun 2025 (M47): 543 konfirmasi dan 0 kematian

Upaya yang Dilakukan

1. Pemantauan situasi global
2. Deteksi dini melalui surveilans ILI-SARI dan genomik
3. Penerbitan [SE Kewaspadaan terhadap Peningkatan COVID-19 di Beberapa Negara](#)
4. Komunikasi risiko penerapan PHBS
5. Vaksinasi COVID-19 pada kelompok berisiko
6. Penyusunan dokumen rencana kesiapsiagaan patogen pernapasan
7. Penilaian risiko berkala di tingkat Kab/Kota

Sumber : Kemenkes (New All Record)



MERS

SITUASI MERS GLOBAL

Situasi Global



2.628

Kasus terkonfirmasi



948


Kematian



27

Negara Melaporan Kasus Konfirmasi

Tren Kasus MERS di Dunia Tahun 2012-2025 (M47)



- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2025 (M47): 12 konfirmasi dan 3 kematian di Arab Saudi (CFR 25%)
- Sebagian besar kasus 2012-2025 dari Arab Saudi (2.219 konfirmasi dan 867 kematian (CFR: 39%)).
- **Faktor Risiko:**
 - Riwayat perjalanan dari wilayah Timur Tengah
 - Kontak langsung/tidak langsung dengan unta dromedari

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Deteksi dini melalui surveilans kasus
3. Pemantauan jamaah haji dan umroh
4. Komunikasi risiko ke pelaku perjalanan (Timur Tengah): menghindari kontak unta dan konsumsi produk unta mentah
5. Penilaian risiko berkala

SITUASI MERS INDONESIA

Situasi Indonesia

Total Suspek MERS 2013 – 2025 (M47)



701 Kasus suspek

693 Negatif

8 Tidak dapat diambil spesimen




32 Provinsi

Melaporkan Kasus Suspek


- Terdapat penambahan +1 suspek di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (negatif)
- **Belum ada konfirmasi MERS di Indonesia.**

Distribusi Suspek MERS di Indonesia Tahun 2013-2025 (M47)



Upaya yang Dilakukan


1. Pemantauan situasi melalui SKDR dan WHO
2. Deteksi dini melalui surveilans sentinel infem dan ILI-SARI
3. Pemantauan jamaah haji dan umroh
4. Penyusunan pedoman dan surat edaran
5. Komunikasi risiko ke pelaku perjalanan (Timur Tengah): menghindari kontak unta dan konsumsi produk unta mentah
6. Penilaian risiko berkala di tingkat Kab/Kota




LEGIONELLOSIS

SITUASI LEGIONELLOSIS GLOBAL

Persebaran Legionellosis per Negara Tahun 2025 (M47)



Tren Legionellosis Global Tahun 2022-2025 (M47)



Situasi Global

- **Penambahan di M44-M47: +90 konfirmasi di 8 negara** (Jepang, Spanyol, Australia, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Indonesia)
- Tahun 2025 (M47): 12.457 konfirmasi di 12 negara
- **Faktor risiko:** Paparan sarana air yang tidak di-maintenance (AC, *cooling tower*, air mancur, *shower*, spa/sauna, dll) dan faktor risiko *host* (lansia, perilaku merokok, dan *immunocompromised*.)

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Deteksi dini melalui surveilans kasus dan lingkungan
3. Komunikasi risiko penerapan PHBS dan menjaga sanitasi lingkungan

SITUASI LEGIONELLOSIS INDONESIA

Distribusi Konfirmasi Legionellosis Berdasarkan Domisili di Indonesia Tahun 2023-2025 (M47)



Total Suspek Penyakit Legionellosis Tahun 2023-2025 (M47)



346 Kasus suspek

63 Positif

268 Negatif


13 Dalam pemeriksaan

2 Tidak dapat diambil spesimen

- **Penambahan di M47 : +1 konfirmasi di Kota Batam, Kep. Riau**
- **Terdapat penambahan 5 suspek di Kota Batam, Kep. Riau (dalam pemeriksaan)**
- Tahun 2023-2025 (M47): 63 konfirmasi di 3 provinsi
- Terdapat 4 kasus meninggal (2 Kep. Riau, 1 Bali, dan 1 Jawa Barat)


Sumber: Kemenkes (New All Record dan SKDR)

Tren Mingguan Konfirmasi Legionellosis Berdasarkan Tgl Laport di Indonesia Tahun 2023-2025 (M47)



Upaya yang Dilakukan


1. Pemantauan situasi melalui SKDR dan WHO
2. Penyusunan pedoman
3. Deteksi dini melalui surveilans ILI-SARI, sentinel penyakit infem, dan lingkungan
4. Komunikasi risiko penerapan PHBS dan menjaga sanitasi lingkungan
5. Tatalaksana klinis
6. *Water treatment* secara berkala




MPOX

SITUASI MPOX GLOBAL

Tren Kasus Mpox 2022-2025 (M47)
Berdasarkan Wilayah WHO



Persebaran Kasus Mpox Clade 1b Tahun 2024-2025 (M47)
Berdasarkan Negara



Situasi Global

- **Penambahan di M44-M47: +1.470 konfirmasi di 32 negara dan +7 kematian**
- Tiga negara penambahan terbanyak: Amerika Serikat, RD Kongo, dan Spanyol
- Negara ASEAN dan sekitarnya melapor penambahan kasus: Cina, Thailand, Australia, Filipina, Jepang, dan Singapura
- Tahun 2025 (M47): 49.398 konfirmasi di 94 negara
- **Pada 5 September 2025, WHO mencabut status Mpox sebagai PHEIC.**
- Tahun 2022-2025: kasus terbanyak di AFRO dan AMRO
- **Faktor risiko:** riwayat perjalanan ke negara terjangkit dan perilaku seksual berisiko


Sumber: [WHO](#)

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Komunikasi risiko penerapan PHBS dan perilaku seks aman
4. Vaksinasi bagi kelompok berisiko dengan mempertimbangkan situasi
5. Penanggulangan terintegrasi dengan program HIV-PMS

SITUASI MPOX INDONESIA

Tren Kasus Mpox di Indonesia
Tahun 2022- 2025 (M47)



Peta Distribusi Kasus Mpox di Indonesia Tahun 2022-2025 (M47)




Situasi Indonesia

- **Tidak terdapat penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2025 (M47) : 0 konfirmasi
- Tahun 2024: 14 konfirmasi di 6 Provinsi (DKI Jakarta, DIY, Banten, Jatim, dan Jabar)
- **Faktor risiko:** Perilaku seksual berisiko dan kontak serumah (seksual)

Upaya yang Dilakukan


1. Pemantauan situasi melalui SKDR, GISAID, WHO
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit melalui SSHP
3. Penyusunan pedoman dan SE Kewaspadaan Mpox
4. Komunikasi risiko penerapan PHBS dan perilaku seks aman
5. Vaksinasi bagi kelompok berisiko dengan mempertimbangkan situasi
6. Deteksi dini melalui surveilans penyakit infem dan pelibatan mitra HIV-AIDS
7. Penanggulangan terintegrasi dengan program HIV-PMS
8. Tatalaksana klinis pasien



PENYAKIT VIRUS HANTA

SITUASI PENYAKIT VIRUS HANTA GLOBAL

Tren Kasus Penyakit Virus Hanta Global Tahun 2015 – 2025 (M47)



Situasi Global

- **Penambahan M44-M47 : +8 konfirmasi di Argentina, Panama, dan Indonesia**
- Tahun 2025 (M47): 170 konfirmasi di 6 negara (Amerika Serikat, Bolivia, Panama, Argentina, Indonesia, dan Taiwan)
- **Faktor risiko:** kontak dengan rodensia terinfeksi

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Komunikasi risiko penerapan PHBS
4. Pengendalian binatang pembawa penyakit

SITUASI PENYAKIT VIRUS HANTA INDONESIA

Distribusi Konfirmasi Penyakit Virus Hanta Berdasarkan Domisili di Indonesia Tahun 2025 (M47)




Total Suspek Penyakit Virus Hanta Tahun 2025 (M47)

172	Kasus suspek
16	Positif
153	Negatif
2	Dalam pemeriksaan
1	Tidak dapat diambil spesimen


- **Penambahan M47 : +1 konfirmasi di Kota Bandung, Jawa Barat**
- Total 2025 (M47): 16 konfirmasi (DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, NTT, dan Sumatera Barat)
- **Terdapat penambahan +2 suspek**, yaitu +2 di Kota Bandung, Jawa Barat (1 positif dan 1 dalam pemeriksaan)
- **Faktor risiko**: kontak dengan tikus/celurut terinfeksi

Tren Mingguan Konfirmasi Penyakit Virus Hanta Berdasarkan Tgl Lapor di Indonesia Tahun 2025 (M47)



Upaya yang Dilakukan

1. Pemantauan situasi melalui SKDR dan WHO
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Komunikasi risiko penerapan PHBS
4. Penyusunan pedoman
5. Deteksi dini melalui surveilans sentinel infem dan surveilans binatang pembawa penyakit
6. Pengendalian binatang pembawa penyakit




DEMAM KUNING/*YELLOW FEVER (YF)*

SITUASI DEMAM KUNING

Persebaran Kasus Konfirmasi dan Kematian Demam Kuning Tahun 2021- 2025 (M47) Berdasarkan Negara

■ Kasus Konfirmasi ■ Kematian



Situasi Global


- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2025 (M47): 307 konfirmasi dan 122 kematian dari 10 negara (Brasil, Kolombia, Peru, Ekuador, Angola, Bolivia, Liberia, Guyana dan Nigeria)
- Tahun 2024: 66 konfirmasi dan 29 kematian dari 8 negara
- **Faktor risiko:** kontak dengan nyamuk (*Aedes*, *Haemogagus*, dan *Sabethes*) dan tidak memiliki riwayat vaksinasi

Situasi Indonesia

Belum ada kasus konfirmasi di Indonesia

Rekomendasi Penanggulangan


1. Pemantauan global dan nasional
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Deteksi dini melalui surveilans kasus dan vektor
4. Pengendalian vektor
5. Vaksin Demam Kuning bagi pelaku perjalanan ke negara terjangkit




POLIO

SITUASI POLIO GLOBAL

**Persebaran Kasus Polio Tahun 2025 (M47)
Berdasarkan Negara**



Tren Kasus Polio Tahun 2022 – 2025 (M47)



Situasi Global

- **Penambahan di M47:** +6 konfirmasi Polio tipe cVDPV2 di Chad dan Nigeria
- Sampel lingkungan positif polio tipe WPV1 di Pakistan dan tipe cVDPV2 di Chad, Djibouti, Jerman, Nigeria dan Papua Nugini.
- **Polio masih dinyatakan PHEIC sejak 2016**
- Tahun 2025 (M47): 221 konfirmasi (39 WPV1, 3 cVDPV1, 176 cVDPV2, dan 3 cVDPV3)
- **Faktor risiko:** cakupan imunisasi polio rendah, sanitasi buruk, PHBS rendah

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Deteksi dini melalui surveilans kasus dan lingkungan
3. Pemantauan pada pelaku perjalanan di pintu masuk
4. Peningkatan cakupan imunisasi polio
5. Komunikasi risiko penerapan PHBS
6. Penilaian risiko berkala

SITUASI POLIO DI INDONESIA

Peta Distribusi Kasus Polio di Indonesia Tahun 2022 – 2025 (M47)




Situasi Indonesia

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2025 (M47): 0 konfirmasi
- Tahun 2022-2024: 15 konfirmasi (1 VDPV1, 7 cVDPV2, dan 7 cVDPV2n)
- Pada 19 November 2025, Indonesia resmi mengakhiri KLB Polio cVDPV2
- **Faktor risiko:** Rendahnya cakupan imunisasi polio dan cakupan STBM rendah


Upaya yang Dilakukan

1. Deteksi dini melalui SKDR, surveilans sentinel infem, dan lingkungan
2. Penerbitan [SE Kewaspadaan Polio terhadap KLB di Papua Nugini](#)
3. *Outbreak Response Immunization* (ORI) di wilayah terjangkit
4. Peningkatan capaian imunisasi polio serta STBM
5. Komunikasi risiko penerapan PHBS dan STBM
6. Penilaian risiko secara berkala di tingkat Kab/Kota



MENINGITIS MENINGOKOKUS (MM)

SITUASI MENINGITIS MENINGOKOKUS (MM)



Situasi Global

- **Penambahan di M36-M47: +13 konfirmasi di 3 negara** (Jepang, Spanyol, dan Cina)
- Tahun 2025 (M47): 1.711 konfirmasi di 26 negara
- **Faktor risiko:** tidak melakukan vaksinasi dan *mass gathering*

Situasi Indonesia


- **Belum banyak diketahui kasus konfirmasi MM di Indonesia. Beberapa studi pernah menemukan kasus MM.**
- Suspek MM di tahun 2025: 2 kasus di Bali dan 2 kasus di NTB (Hasil: 4 negatif)

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Deteksi dini melalui surveilans sentinel infem, dan surveilans faktor risiko
3. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
4. Penyusunan pedoman
5. Imunisasi bagi WNI yang akan berkunjung ke negara terjangkit (terutama pelaku perjalanan Haji-Umroh)
6. Komunikasi risiko penerapan PHBS termasuk menggunakan masker ketika berada di keramaian
7. Penilaian risiko berkala di tingkat Kab/Kota

*data diakses


Sumber: WHO AFRO, CDC, ESR New Zealand, NIDSS Australia, NIDSS Taiwan, MOH Singapore, IHR, dan Kemenkes (New All Record dan SKDR)




PENYAKIT VIRUS WEST NILE (WNV)

SITUASI PENYAKIT VIRUS WEST NILE

**Persebaran Kasus West Nile Tahun 2025 (M47)
Berdasarkan Negara**



Tren Kasus West Nile Tahun 2023-2025 (M47)



Situasi Global


- **Penambahan di M47 : +4 konfirmasi di Italia dan Spanyol**
- Tahun 2025 (M47): 2.235 konfirmasi dan 95 kematian di 21 negara
- Peningkatan kasus tahun 2024 terjadi di wilayah Eropa (terutama Israel, Italia, Yunani dan Romania)
- **Faktor risiko:** kontak nyamuk Culex dan riwayat perjalanan ke negara terjangkit

Situasi Indonesia

- **Belum banyak diketahui kasus konfirmasi West Nile di Indonesia**
- Beberapa studi pernah menemukan kasus konfirmasi penyakit virus West Nile di Indonesia

Rekomendasi Penanggulangan


1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Deteksi dini melalui surveilans sentinel infem dan surveilans vektor
3. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
4. Pengendalian vektor



PENYAKIT VIRUS NIPAH

SITUASI PENYAKIT VIRUS NIPAH

Persebaran Kasus dan Kematian Penyakit Virus Nipah Berdasarkan Negara pada Tahun 2023-2025 (M47)



Situasi Global


- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Total Kasus 2025 (M47): 8 konfirmasi dengan 6 kematian (CFR: 75%) di Bangladesh dan Kerala, India
- Kasus Nipah sporadis di Kerala, India dan Bangladesh
- **Faktor risiko:** kontak dengan hewan (kelelawar/babi) terinfeksi dan konsumsi buah/nira terkontaminasi

Situasi Indonesia

- Terdapat **penambahan 1 suspek di Ketapang, Kalimantan Barat (negatif)**
- Suspek Nipah tahun 2025: 9 kasus (Negatif)

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Penyusunan pedoman
4. Deteksi dini melalui surveilans sentinel infem dan surveilans faktor risiko
5. Komunikasi risiko penerapan PHBS
6. Penilaian risiko berkala



PENYAKIT EBOLA

SITUASI PENYAKIT EBOLA

Situasi Global

- Pada 4 September 2025, deklarasi KLB Ebola di Provinsi Kasai, RD Kongo.
- **Tidak ada penambahan konfirmasi dan kematian di RD Kongo minggu ini**
- Total kasus di RD Kongo hingga M47: 53 konfirmasi, 11 probable, dan 45 kematian (CFR: 70,31%)
- **Faktor risiko:** Kontak dengan kelelawar/hewan/orang terinfeksi virus Ebola


Situasi Indonesia


Belum ada kasus konfirmasi Penyakit Ebola di Indonesia

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Penilaian risiko sesuai situasi
4. Komunikasi risiko penerapan PHBS pada pelaku perjalanan

Persebaran Kasus dan Kematian Penyakit Ebola Berdasarkan Negara Tahun 2022- 2025 (M47)





PENYAKIT VIRUS MARBURG

SITUASI PENYAKIT VIRUS MARBURG

Situasi Global

- **Penambahan di M47: +8 konfirmasi dan +4 kematian di Ethiopia**
- Pada 14 Nov 2025, Ethiopia mendeklarasikan *outbreak* penyakit virus Marburg di wilayahnya
- Total kasus di Ethiopia hingga M47: 12 konfirmasi, dan 7 kematian (CFR: 58,3%).
- **Faktor risiko:** kontak dengan kelelawar/hewan/orang terinfeksi virus Marburg

Situasi Indonesia


Belum ada konfirmasi Penyakit Virus Marburg di Indonesia

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Penilaian risiko sesuai situasi
4. Komunikasi risiko penerapan PHBS pada pelaku perjalanan


Sumber: WHO AFRO

Persebaran Kasus dan Kematian Penyakit Virus Marburg Tahun 2024-2025 (M47) Berdasarkan Negara



Ket :


CFR dihitung dari total konfirmasi dan probable



DEMAM LASSA

SITUASI DEMAM LASSA

*Tren Kasus Demam Lassa di Nigeria Tahun 2015 – 2025 (M47)**



Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Deteksi dini melalui surveilans kasus dan binatang pembawa penyakit
4. Komunikasi risiko penerapan PHBS
5. Pengendalian tikus

**Data diakses*

Sumber: [NCDC](#), [WHO AFRO](#)

Situasi Global

NIGERIA

- **Penambahan di M45-M47: + 10 konfirmasi dan + 1 kematian di Nigeria**
- Demam Lassa **endemis di Nigeria**
- Tahun 2025 hingga M47: 995 konfirmasi, 7 probable dan 184 kematian (CFR: 18,49%)


NEGARA SELAIN NIGERIA

- Tahun 2025 hingga M47: 20 konfirmasi dan 6 kematian
 - Sierra Leone: 9 konfirmasi dan 5 kematian
 - Guinea: 2 konfirmasi dan 1 kematian
 - Liberia: 9 konfirmasi

Faktor risiko: sanitasi buruk, kontak dengan tikus *Mastomys* terinfeksi

Situasi Indonesia

Belum ada kasus konfirmasi Demam Lassa di Indonesia



CRIMEAN-CONGO HAEMORRHAGIC FEVER (CCHF)

SITUASI CRIMEAN CONGO HAEMORRHAGIC FEVER

Situasi Global

- **Penambahan di M47 : +1 konfirmasi dengan kematian di Namibia**
- Tahun 2024-2025 (M47): 777 konfirmasi di 8 negara (Afghanistan, Pakistan, Uganda, Senegal, Spanyol, Yunani, Namibia dan India)
- CCHF endemis di Timur Tengah, negara Balkan, dan benua Afrika.
- **Faktor Risiko:**
 - Kontak dengan kutu *Hyalomma*.
 - Kontak darah/jaringan ternak saat menyembelih hewan terinfeksi
 - Riwayat perjalanan negara terjangkit.


Situasi Indonesia

Belum ada konfirmasi CCHF di Indonesia

Rekomendasi Penanggulangan


1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Deteksi dini melalui SKDR dan surveilans sentinel penyakit infem
4. Komunikasi risiko penerapan PHBS

Distribusi CCHF Global Tahun 2024-2025 (M47)*



*Data diakses

Sumber: [WHO EMRO](#), [WHO AFRO](#), [Pakistan](#), [Africa CDC](#)



PENYAKIT INFEKSI EMERGING LAINNYA

PENYAKIT INFEKSI EMERGING LAINNYA

Nama Penyakit	Informasi	Keterangan
Listeriosis	▪ Penambahan di M47: +2 konfirmasi di Australia dan Taiwan ▪ Tahun 2025 (M47): 1.040 konfirmasi dari 6 negara (Amerika Serikat, Australia, Perancis, Selandia Baru, Spanyol, dan Taiwan) ▪ Faktor risiko: konsumsi makanan yang terkontaminasi	UPDATE
Demam Rift Valley	▪ Penambahan di M47: +35 konfirmasi di Senegal ▪ Tahun 2025 (M47): 548 konfirmasi dari 4 negara (Mauritania, Rep. Afrika Tengah, Senegal, dan Uganda) ▪ Faktor risiko: Kontak dengan nyamuk/hewan/orang terinfeksi dan riwayat perjalanan ke negara terjangkit	UPDATE
Avian Influenza A(H5N5)	▪ Penambahan di M47: +1 kematian di Amerika Serikat ▪ Tahun 2025 (M47): 1 konfirmasi dengan kematian di Amerika Serikat ▪ Faktor risiko: Kontak dengan unggas/burung liar	UPDATE
Oropouche	▪ Tidak terdapat penambahan konfirmasi di minggu ini ▪ Tahun 2025 (M47): 9.146 konfirmasi di 11 negara (Brasil, Panama, Kuba, Uruguay, Peru, Kanada, Guyana, Jerman, Perancis, Austria dan Inggris) ▪ Faktor risiko: kontak dengan vektor pembawa virus Oropouche (nyamuk <i>Culicoides paraensis</i>) terutama di daerah hutan dan perkotaan	



INFORMASI PENYAKIT INFEKSI EMERGING LAINNYA

<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>

- Situasi Global dan Nasional Penyakit Infeksi Emerging
- Pedoman Penyakit Infeksi Emerging
- Daftar Negara Terjangkit
- Notifikasi Terkini
- FAQ
- Regulasi

The screenshot shows the homepage of the 'Infeksi Emerging' website. At the top is a navigation bar with links: Beranda, Sekilas Infeksi Emerging, Daftar Penyakit, Situasi Infeksi Emerging, Peta Risiko, Sentinel Inform, and Unduh. The main content area features a large banner titled 'Perkembangan Situasi Penyakit Infeksi Emerging Minggu Epidemiologi ke-4 Tahun 2025' for the period '19-25 Januari 2025'. Below the banner are several featured posters, including one for 'PEDOMAN Pencegahan dan Pengendalian MPOX (Monkeypox)' and another for 'PEDOMAN Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Hanta di Indonesia'. On the right side, there is a 'Notifikasi Terkini' (Latest Notifications) section with three entries: 'Uganda Konfirmasi Outbreak Penyakit Virus Sudan' (01 Feb 2025), 'Uganda mengonfirmasi outbreak Penyakit Virus Ebola' (30 Jan 2025), and 'Tanzania Konfirmasi Outbreak Penyakit Virus Marburg' (20 Jan 2025). Below this is a 'Travel Health' section with an illustration of a traveler and a 'Destinasi' (Destination) search field with a 'Cari' (Search) button.