



Fakta Utama

- Demam Lassa adalah **penyakit demam akut** yang disebabkan oleh virus Lassa.
- Demam Lassa dikenal endemik di Benin, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Sierra Leone, dan Nigeria, tetapi mungkin juga ada di **negara-negara Afrika Barat** lainnya.
- Tingkat fatalitas kasus** secara keseluruhan **adalah 1%**. Tingkat fatalitas kasus yang diamati di antara pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kasus demam Lassa yang parah adalah 15%.
- Sekitar 80% orang yang terinfeksi virus Lassa tidak memiliki gejala. **1 dari 5 infeksi menyebabkan penyakit berat**, di mana virus mempengaruhi beberapa organ seperti hati, limpa, dan ginjal.

WASPADA PENYAKIT DEMAM LASSA!

Informasi lebih lengkap
dapat diakses di



infeksiemerging.kemkes.go.id



MasterPIE_Kemenkes



@infeksiemerging



Informasi Penyakit

Demam Lassa



Definisi

Demam Lassa adalah merupakan penyakit demam akut yang ditularkan dari hewan hewan atau zoonosis, disebabkan oleh virus.

Agent Penyebab

Virus penyebab Demam Lassa adalah virus Lassa (LASV) yang merupakan golongan arbovirus, genus Arenavirus dan family Arenaviridae.

Gejala

Tanda dan gejala Demam Lassa biasanya muncul 1-3 minggu setelah terpapar virus.

Gejala Ringan

- Demam ringan
- Sakit kepala
- Malaise

Gejala Ringan

- Gangguan pernapasan
- Muntah berulang
- Pembengkakkan wajah
- Nyeri di dada punggung dan perut
- Ada cairan dalam rongga paru-paru

Penularan

- Paparan urin atau feses tikus Mastomys yang terinfeksi
- Kontak langsung dengan darah, urin, feses, atau sekresi tubuh lainnya dari orang yang terinfeksi demam lassa

Kelompok Berisiko

- ① Mereka yang tinggal di daerah pedesaan di mana tikus mastomys biasanya ditemukan.
- ② Populasi dengan sanitasi yang buruk atau kondisi tempat tinggal yang padat
- ③ Petugas kesehatan yang merawat pasien dengan demam Lassa



Cara Pencegahan

Pencegahan untuk Umum

- Menyimpan biji-bijian dan bahan makanan lainnya dalam wadah anti tikus
- Membuang sampah jauh dari rumah
- Menjaga kebersihan rumah tangga

Pencegahan untuk profesional medis

Ketika kontak dekat (dalam 1 meter) dari pasien dengan Demam Lassa, petugas kesehatan harus:

- Memakai pelindung wajah (pelindung wajah atau masker medis dan kacamata)
- Pakaian lengan panjang yang bersih
- Sarung tangan (sarung tangan steril untuk beberapa prosedur).